



СПЕКТРОМ

ГОЛИЦЫНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

МЕТАЛЛОПРОКАТ

По вопросам сотрудничества:



Афанасьева Анна



+7 (987) 357-29-05



25121969@spectrum.ru

Адрес офиса:

г. Москва, Рязанский проспект, д.8А,
стр.1 4 этаж, офис 418
Бизнес центр "Рязанский"

Адрес производства:

143050, Московская область,
Одинцовский р-н, д. Малые Вяземы, 1


Трубопроводная и
запорная арматура

Профнастил и
сэндвич-панели

Металлопрокат и строительные материалы

- нержавеющий металлопрокат
- оцинкованный металлопрокат
- алюминиевый металлопрокат
- б/у и лежалый металлопрокат
- черный металлопрокат (сортовой, фасонный, листовой)
- трубы
- сетка
- профнастил и металочерепица

Весь товарный
ассортимент,
поставляемый
компанией,
изготовлен по ГОСТам
или ТУ и имеет
сертификаты
соответствия



Профнастил



Профнастил производится с защитным цинковым покрытием, а также с дополнительным полимерным покрытием.



Отгрузка продукции складских позиций возможна в день обращения.



Оперативное производство под заказ в течение 1-2 дней, в зависимости от объема продукции.




Стеновой
(C8, C10, C20, C21, C44)



Несуще-стеновой
(HC20, HC35, HC44)



Несущий
(H57, H60, H75, H114, H153, H157)



Сэндвич-панели

Изготавливаем под заказ широкую товарную линейку сэндвич-панелей с различными видами профиля и различного назначения:

- > стеновые сэндвич-панели;
- > кровельные сэндвич-панели;
- > доборные элементы.

Наполнитель Минеральная вата, Пенополистирол, PIR, PUR .

Возможность изготовления сэндвич-панелей в любой нестандартный цвет по каталогу RAL от 300 кв.м.

RAL 1018	RAL 5005
RAL 1015	RAL 5021
RAL 1018	RAL 6002
RAL 3003	RAL 6003
RAL 3005	RAL 7004
RAL 3009	RAL 8017
RAL 3011	RAL 9002
RAL 9003	RAL 9006

Возможные варианты профилирования сэндвич-панелей или изготовления иных видов профилирования от 150 кв.м.

Профиль «5 канавок»



Профиль Трапеция 50/50



Профиль «9 канавок»



Профиль «Гладкий»



Профиль «Микрориф 30»




Профиль «Кровельный»



(для всех вариантов возможна накатка с двух сторон панели)

ОБЛИЦОВКА:

оцинкованная сталь,
нержавеющая сталь,
полимерное
покрытие в цвет RAL.



Трубопроводная арматура и детали трубопроводов



Трубопроводная арматура

- › Задвижки
- › Клапаны
- › Краны
- › Затворы дисковые
- › Фильтры и грязевики



Детали трубопроводов

- › Фланцы
- › Отводы
- › Переходы
- › Тройники
- › Заглушки и днища



СПЕКТРОМ

ГОЛИЦЫНСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Оборудование

- ◆ Станок портально-плазменной резки с источником Hypertherm 125 Толщина резки до 44 мм , до 25 мм на пробой. Габариты стола 1500x3000
- ◆ Станок портально-плазменной резки источником Hypertherm MAXPro200 Толщина резки до 70мм , до 35 мм на пробой. Габариты стола 2000x6000
- ◆ Ленточнопильный станок JET HVBS-912G резка Ø229, □178x305 мм
- ◆ Ленточнопильный станок JET 1824DAS резка Ø460, □460, □440 x 600
- ◆ Ленточнопильный станок Grach 300 резка Ø300, □300, □300 x 320
- ◆ Сварочный полуавтомат 320A 1 шт
- ◆ Сварочный полуавтомат 350A 6 шт
- ◆ Сварочный полуавтомат 500A водяное охлаждение 2 шт
- ◆ Роботизированный сварочный комплекс на базе промышленного робота Yaskawa AR 1440;
- ◆ Сверлильный станок 2H135 2 шт
- ◆ Радиально-сверлильный станок 2A554Ф1
- ◆ Полуавтоматическая газорезательная машина MESSER PORTACUT, толщина реза до 300мм
- ◆ Стапель собственного производства 2500*6000мм (плоскостность 0,3мм/1000мм)
- ◆ Стапель сборочный 3500*12500мм 2 шт
- ◆ Фрезерный станок FNC-25E3 стол 400*1000
- ◆ Токарные станки 16K20 2 шт
- ◆ Галтовочный барабан Ø1200мм длина 1000мм
- ◆ Магнитные сверлильные станки MBA 35/1700



Как добраться?

Адрес производства:

Деревня Малые Вязёмы, Одинцовский городской округ, Московская область, Россия

Координаты: 55.630202, 37.029634

Режим работы: ПН-ВС с 9:00-18:00

Адрес офиса:

Рязанский проспект, 8А, стр.1, офис 418, Москва, Россия

Координаты: 55.725569, 37.755015

Режим работы: ПН-ПТ с 9:00-18:00

